

***FORMULARIO GALENICO
DELLA AZIENDA PROVINCIALE PER I
SERVIZI SANITARI***

Servizio farmaceutico
Aggiornamento 2013

Hanno collaborato alla stesura:
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento
U.O. di Farmacia Ospedale S. Chiara di Trento

FORMULARIO GALENICO DELLA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI – FGP APSS

La provincia di Trento assicura, come prestazione di assistenza sanitaria aggiuntiva a carico del SSP, la fornitura di preparazioni galeniche individuate in uno specifico Formulario (prestazione n. 14) e le preparazioni galeniche con significato terapeutico essenziale destinate a patologie individuate dalla Giunta provinciale (prestazione n. 15). Per i preparati galenici (prescritti nei limiti quantitativi stabiliti per ricetta) è previsto il pagamento da parte dell'assistito del 50% del costo del galenico, mentre per i preparati essenziali (nessun limite quantitativo) è previsto il pagamento di 1 euro a ricetta.

1. Nel presente Formulario sono ricomprese:
 - formulazioni con significato terapeutico essenziale destinate a patologie specifiche individuate dalla Giunta Provinciale (evidenziate con asterisco); tali preparazioni, prescrivibili alla totalità degli assistiti, quando prescritte per le patologie individuate **non sono soggette a limitazioni quantitative**;
 - preparazioni magistrali individuate dai medici dipendenti o convenzionati dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - galenici tradizionali di derivazione magistrale riportati in testi accreditati o già adottati in provincia (Formulario Nazionale, Codex, Farmacopea Ufficiale Italiana).
2. Le formulazioni riportate nell'elenco sono comunque concedibili anche quando **i principi attivi** contenuti sono prescritti **a concentrazioni e/o dosaggi diversi da quelli indicati**.
3. Al fine della prescrizione a carico del Servizio sanitario provinciale il **medico** indica in ricetta :
 - la formula **quali-quantitativa** della preparazione oppure la **denominazione ufficiale del Formulario Galenico** della Azienda provinciale per i servizi sanitari con l'indicazione della fonte: **"F.G. APSS"**;
 - **il quantitativo** prescritto per ciascuna preparazione, entro i limiti massimi concedibili ai sensi della normativa provinciale.
4. Sono prescrivibili e spedibili i seguenti quantitativi massimi:

Descrizione	Q.tà
Cachet, cartine , capsule, compresse, opercoli	n. 30
Creme, unguenti, pomate, linimenti, lozioni	g. 100
Preparati per uso orale a gocce	g. 50
Medicinali a gocce per uso oftalmico, otologico e rinologico	g. 20
Soluzioni per uso topico esterno destinato ad essere applicate in quantità limitata	g. 20
Altre preparazioni liquide composte per uso esterno e per uso orale	g. 250

Le limitazioni quantitative non si applicano alle preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze ad azione stupefacente e psicotropa per le quali valgono i limiti posti dal D.P.R. 2 ottobre 1990, n. 309 e **alle preparazioni galeniche con significato terapeutico essenziale** destinate alle patologie individuate dalla Giunta provinciale.

5. La ricetta può contenere due prescrizioni di galenici magistrali diversi tra loro.
6. Nella preparazione dei prodotti galenici magistrali il farmacista si attiene alle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia ai sensi della normativa vigente in materia. Tra queste l'obbligo di ottenere dal fornitore una dichiarazione di conformità alle norme brevettuali italiane delle materie prime cedute.

Indice

ACIDO BORICO 3% IN ALCOOL ETILICO 30°	Pag. 6
AMMONIO CLORURO OPERCOLI *	pag. 4
ANESTETICO TOPICO	pag. 7
BENZILE BENZOATO 10% - 25% UNGUENTO	pag. 9
CALCIO ACETATO CACHET *	pag. 4
CALCIO CARBONATO CACHET *	pag. 4
CATRAME SALICILICO 5% - 10% - 20% - 30%	pag. 9
CIGNOLINA (DITRANOLO) CREMA 0,4%-1%-2%	pag.10
CIGNOLINA (DITRANOLO) POMATA 0,4%-1%-2%	pag.10
CITRATO SODIO 100g + CITRATO POTASSIO 120g + AC. CITRICO 67g*	pag. 5
COALTAR 5% - 10% IN VASELINA UNGUENTO	pag. 9
COALTAR 5% - 10% IN PASTA DI LASSAR UNGUENTO	pag. 9
CODEINA 35 MG CAPSULE *	pag. 4
CODEINA CAPSULE 65 MG + ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG*	pag. 4
CODEINA CAPSULE + PARACETAMOLO + CAFFEINA *	pag. 4
CREMA BASE "EUDERMICA" *	pag.12
CREMA LATTOSALICILICA 10%	pag. 9
DAPSONE (DIAMINODIFENILSULFONE) CAPSULE	pag. 5
DESAMETASONE CPS *	pag. 4
FLUDROCORTISONE ACETATO CACHET 0.1 MG	pag. 5
GEL ANESTETICO PER CAVO ORALE AL 2% DI LIDOCAINA *	pag. 8
GEL ANESTETICO PER CAVO ORALE ALL' 1% DI LIDOCAINA *	pag. 8
GEL DI KELLINA	pag.12
GLICERINA FENICA 1%	pag. 7
GLICERINA 50% IN SOLUZIONE FISIOLGICA	pag. 5
IDROCORTISONE 10 - 5 - 2,5 MG CACHET	pag. 5
LATTUREA CREMA 5% 10%	pag.10
LINIMENTO OLEOCALCAREO	pag.11
L-LISINA MONOCLORIDRATO BUSTE *	pag. 4
LIQUIDO DI ZIEHL	pag. 6
MAGNESIO CARBONATO OPERCOLI *	pag. 4
MAGNESIO IDROSSIDO OPERCOLI *	pag. 4
8-METOSSIPSORALENE (8 MOP) 10 mg CAPSULE	pag. 4
8-METOSSIPSORALENE (8 MOP) LOZIONE	pag. 7
8-METOSSIPSORALENE (8 MOP) CREMA	pag.12
METRONIDAZOLO 1% CREMA BASE	pag.11
MORFINA CLORIDRATO SOLUZIONE	pag. 5
OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO IN VASOLANOLINA UNGUENTO	pag.11
OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO IN CERA BIANCA UNGUENTO	pag.11
OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO POMATA CON EMULSIONANTE	pag.11
PASTA ALL'ACQUA	pag. 9
PASTA DI LASSAR	pag. 8
PASTA DI HOFFMANN	pag. 9
PERMETRINA 5% IN CREMA BASE	pag. 9
PILOCARPINA SCIROPPO *	pag. 5
POMATA BASE EUDERMICA *	pag.12
POMATA UREA-EUCERINA	pag.11
POTASSIO CLORURO CARTINE	pag. 4
POTASSIO POLISOLFURO CREMA AL 2%	pag.10
POTASSIO POLISOLFURO CREMA AL 4%	pag.10
PRECIPITATO BIANCO DI MERCURIO CREMA	pag.10
PROPILTIOURACILE 50 MG CACHET	pag. 5
SALUREA CREMA AL 5% 10% - 20% - 30%	pag.10
SCIROPPO DI FOSFATI *	pag. 5
SODIO BICARBONATO CACHET *	pag. 4
SODIO CLORURO CARTINE	pag. 4
SOLUZIONE DI LUGOL AL 2% - 5%	pag. 6
SOLUZIONE DI LUGOL	pag. 6
SOLUZIONE PER SALIVAZIONE *	pag. 6
SOLUZIONE GLICERICA DI IODIO	pag. 7
SORBITOLO 70% SOLUZIONE ACQUOSA	pag. 6
TESTOSTERONE PROPIONATO 2% CREMA	pag.11
TESTOSTERONE PROPIONATO 2% UNGUENTO	pag.11
TRIMETOPRIM OPERCOLI *	pag. 4
TRIMETILPSORALENE 10 MG CAPSULE	pag. 5
UNGUENTO BOROBORACICO CON EMULSIONANTE *	pag. 7
UNGUENTO BOROBORACICO *	pag. 7
UNGUENTO CERATO CON EMULSIONANTE	pag. 8
UNGUENTO CERATO	pag. 8
UREA CREMA 5% - 10% - 20% - 30% *	pag. 9
UNGUENTO OLEOCALCAREO	pag.10
VASELINA SALICILICA AL 10% - 20% - 30% *	pag. 8
ZINCO SOLFATO 200 MG CAPSULE	pag. 5
ZINCO ACETATO CAPSULE 200 MG	pag. 5

* Preparazioni con significato terapeutico essenziale. La forma farmaceutica riportata è solo indicativa. Il dosaggio dei componenti, ove non riportato, deve essere specificato dal medico. Possono essere prescritte senza limiti quantitativi.

PREPARAZIONI GALENICHE MONODOSE PER USO ORALE: CACHET-CARTINE-CAPSULE-COMPRESSE

CALCIO CARBONATO CACHET *

CALCIO ACETATO CACHET *

SODIO BICARBONATO CACHET *

MAGNESIO CARBONATO OPERCOLI *

MAGNESIO IDROSSIDO OPERCOLI *

AMMONIO CLORURO OPERCOLI *

L-LISINA MONOCLORIDRATO BUSTE *

DESAMETASONE CP *

TRIMETOPRIM OPERCOLI *

CODEINA * ES: CODEINA 35 MG CAPSULE

Codeina fosfato	mg	35
Eccipiente q.b.		

CODEINA CAPSULE 65 MG + ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG

Codeina fosfato	mg	65
Acido acetilsalicilico	mg	500

CODEINA CAPSULE + PARACETAMOLO + CAFFEINA

Codeina fosfato	mg	da 30 a 60
Paracetamolo	mg	da 100 a 325
Caffeina	mg	da 30 a 65
Eccipienti		q.b.

8- METOSSIPSORALENE (8-MOP) 10 MG CAPSULE

8-metossipsoralene	mg	10
Eccipiente q.b.		

SODIO CLORURO CARTINE

POTASSIO CLORURO CARTINE

ZINCO ACETATO 200 MG CAPSULE**ZINCO SOLFATO 200 MG CAPSULE**

Zinco solfato	mg	200
Eccipiente q.b.		

DAPSONE (DIAMINODIFENILSULFONE) CAPSULE

Dapsone	mg	25 - 50 - 100
Eccipiente q.b.		

PROPILTIOURACILE 50 MG CACHET**FLUDROCORTISONE ACETATO CACHET 0.1 MG****TRIMETILPSORALENE 10 MG CAPSULE****IDROCORTISONE CACHET 10 – 5 – 2,5 MG****CITRATO DI SODIO 100g - CITRATO DI POTASSIO 120 g- ACIDO CITRICO 67g *****PREPARAZIONI GALENICHE LIQUIDE PER USO ORALE: SCIROPPI-SOLUZIONI-GOCCE****SCIROPPO DI FOSFATI ***

Sodio fosfato bibasico	g	5.7
Sodio fosfato monobasico	g	0,866
Potassio fosfato monobasico acido	g	1,03
Nipagina	g	0.1
Essenza limone	q.b.	
Sciroppo semplice	50 cc	
Acqua q.b. a	100 cc	

MORFINA CLORIDRATO SOLUZIONE *

Morfina cloridrato	g	0.5-1-2-3-4-5
Alcool etilico 95°	g	4
Sciroppo semplice	g	20
Aroma (estratto fluido arancio amaro)	gtt	X
Acqua depurata	g	100
	q. b. a	

PILOCARPINA SCIROPPO *

Pilocarpina cloridrato	mg	62.5
Nipagina	mg	100
Alcool 95°	ml	2
Acqua depurata	ml	2
Sciroppo semplice q. b. a	ml	100

GLICERINA 50% IN SOLUZIONE FISIOLÓGICA

Glicerina-Sodio cloruro 0,9% soluz.	ana parti
-------------------------------------	-----------

SOLUZIONE DI LUGOL AL 2% - 5%

Iodio	g	2 - 5
Potassio ioduro	g	4 - 10
Acqua depurata	g	94 - 85

SOLUZIONE DI LUGOL

Iodio	mg	650
Potassio ioduro	g	1,65
Acqua depurata q.b. a	g	20

SORBITOLO 70% IN SOLUZIONE ACQUOSA

Sorbitolo	g	70
Acqua depurata q.b. a	g	100

PREPARAZIONI GALENICHE LIQUIDE PER USO TOPICO: SOLUZIONI-GOCCE

SOLUZIONE PER SALIVAZIONE *

Potassio cloruro	g	0.620
Sodio cloruro	g	0.860
Magnesio cloruro	g	0.060
Calcio cloruro	g	0.170
Fosfato bipotassico	g	0.800
Fosfato monopotassico	g	0.330
Metil-p-idrossibenzoato	g	0.950
Sciroppo di lampone	g	100
Sorbitolo70%	g	42.750
Carbossimetilcellulosa	g	10.0
Sodio fluoruro *	g	0.0042
Acqua depurata q.b. a	g	1000

*predisporre una soluzione madre sciogliendo g 0,420 di sodio fluoruro in 1000 ml di acqua; 10 ml equivalgono a g 0.0042 di sodio fluoruro.

LIQUIDO DI ZIEHL

Fucsina basica	g	0,20
Fenolo liquido	g	1
Alcool etilico 95°	g	3,33
Acqua depurata q.b. a	g	20

ACIDO BORICO 3% IN ALCOOL ETILICO 30°

Acido borico	g	3
Alcool etilico 30°	g	97

8-METOSSIPSORALENE (8 - MOP) LOZIONE

8 - Metossipsoralene	g	0.1 - 0.5
Alcool etilico 95°q.b. a	g	100

SOLUZIONE GLICERICA DI IODIO

Glicerina	g	50
Tintura iodio	g	50

GLICERINA FENICA 1%

Fenolo	g	1
Glicerina	g	99

ANESTETICO TOPICO

Violetto di genziana	g	1
Lidocaina cloridrato	g	1
Glicerina	g	20
Acqua depurata q.b. a	g	100

PREPARAZIONI GALENICHE PER USO TOPICO: CREME-UNGUENTI-PASTE-GELI

UNGUENTO BOROBORACICO CON EMULSIONANTE *

Spermaceti	g	3
Cera bianca	g	3.3
Vaselina filante bianca	g	36
Lanolina	g	11
Olio d'oliva	g	16
Span 85	g	2
Acido boricco	g	1.8
Sodio tetraborato	g	1.8
Acqua depurata q.b. a	g	100

UNGUENTO BOROBORACICO *

Spermaceti	g	4,5
Cera d'api	g	4,5
Vaselina filante bianca	g	56
Lanolina	g	19
Acido boricco	g	1.5
Sodio borato	g	1.5
Acqua depurata	g	13

VASELINA SALICILICA AL 10% - 20% - 30%*

Acido salicilico	g	10 - 20 - 30
Vaselina filante bianca q. b. a	g	100

GEL ANESTETICO PER CAVO ORALE AL 2% DI LIDOCAINA *

Lidocaina cloridrato	g	2
Methocel (idrossimetilpropilcellulosa)	g	1.2
Glicerina	g	15
Saccarosio	g	20
Nipagina	g	0.1
Acqua depurata q.b. a	g	100

GEL ANESTETICO PER CAVO ORALE ALL' 1% DI LIDOCAINA *

Lidocaina cloridrato	g	1
Carbossimetilcellulosa	g	2
Glicerina	g	15
Saccarosio	g	20
Nipagina	g	0.1
Acqua depurata q.b. a	g	100

PASTA DI LASSAR

Zinco ossido	g	25
Acido salicilico	g	2
Amido	g	25
Vaselina filante bianca	g	48

UNGUENTO CERATO

Cera d'api	ana g	16
Paraffina solida		
Olio di mandorle dolci	g	68

UNGUENTO CERATO CON EMULSIONANTE

Cera bianca	g	13.75
Vaselina filante bianca	g	12
Olio di mandorle	g	12
Olio di arachidi	g	36
Span 85	g	3.7
Tween 85	g	1.3
Magnesio solfato	g	0.5
Glicerina	g	2.5
Acqua depurata q.b. a	g	100

PASTA ALL'ACQUA

Zinco ossido	g	25
Talco	g	25
Glicerina	g	25
Acqua depurata	g	25

PASTA DI HOFFMANN

Acido bórico	g	3
Zinco ossido	g	48.5
Olio d'oliva	g	48.5

PERMETRINA 5% IN CREMA BASE

Permetrina	g	5
Crema base	g	95

BENZILE BENZOATO 10% - 25% UNGUENTO

Benzile benzoato	g	10 -25
Alcool cetostearilico	g	3.6 -3
Lanolina	g	9 -7.5
Vaselina filante bianca q.b. a	g	100

COALTAR 5% - 10% IN VASELINA UNGUENTO

Coaltar (catrame minerale)	g	5 - 10
Vaselina filante bianca q. b. a	g	100

COALTAR 5% - 10% IN PASTA DI LASSAR UNGUENTO

Coaltar (catrame minerale)	g	5 - 10
Pasta di Lassar q. b. a	g	100

UREA CREMA 5% - 10% - 20% - 30% *

Urea	g	5 - 10 - 20 - 30
Crema base q. b. a	g	100

CATRAME SALICILICO 5% - 10% - 20% - 30%

Catrame vegetale	g	5 - 10 - 20 - 30
Acido salicilico	g	5 - 10 - 20 - 30
Lanolina	g	18 - 10 - 8 - 6
Vaselina filante bianca q.b. a	g	100

CREMA LATTOSALICILICA 10%

Acido salicilico	g	10
Acido lattico	g	10
Crema base	g	80

LATTUREA CREMA 5% 10%

Urea	g	10 - 10
Acido lattico	g	5 - 10
Crema base	g	85 - 80

SALUREA CREMA AL 5% 10% - 20% - 30%

Urea	g	10 - 10 - 10 - 10
Acido salicilico	g	5 - 10 - 20 - 30
Crema base q. b. a	g	100

PRECIPITATO BIANCO DI MERCURIO CREMA

Mercurio cloramiduro	g	10
Acqua depurata	g	10
Crema base	g	80

CIGNOLINA (DITRANOLO) CREMA 0,4%-1%-2%

Cignolina	g	0.4 - 1 - 2
Crema base q. b. a	g	100

CIGNOLINA (DITRANOLO) POMATA 0,4%-1%-2%

Cignolina	g	0.4 - 1 - 2
Vaselina filante bianca q. b. a	g	100

UNGUENTO OLEOCALCAREO

Olio d'oliva	g	33.5
Acqua II di calce	g	33.5
Lanolina	g	16.5
Talco	g	8.25
Zinco ossido	g	8.25

POTASSIO POLISOLFURO CREMA AL 2%

Potassio polisolfuro	g	2
Zinco ossido	g	12
Crema base	g	76
Acqua	g	10

POTASSIO POLISOLFURO CREMA AL 4%

Potassio polisolfuro	g	4
Zinco ossido	g	24
Crema base	g	72

METRONIDAZOLO 1% CREMA BASE

Metronidazolo	g	1
Crema base	g	99

LINIMENTO OLEOCALCAREO

Acqua II di calce	g	50
Olio d'oliva	g	50

TESTOSTERONE PROPIONATO 2% CREMA

Testosterone	g	2
Crema base q.b. a	g	100

TESTOSTERONE PROPIONATO 2% UNGUENTO

Testosterone	g	2
Vaselina q.b. a	g	100

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO IN VASOLANOLINA UNGUENTO

Olio di fegato di merluzzo	g	20
Vaselina		
Lanolina	ana g	40

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO IN CERA BIANCA UNGUENTO

Olio di fegato di merluzzo	g	40
Vaselina	g	50
Cera bianca	g	10

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO POMATA CON EMULSIONANTE

Olio di fegato di merluzzo	g	40
Vaselina filante bianca	g	18
Alcool cetostearilico	g	3
Olio d'oliva	g	3
Span 85	g	3
Tween 85	g	1
Trietanolamina	g	0.25
Acqua depurata q.b. a	g	100

POMATA UREA-EUCERINA

Urea	g	20
Eucerina	g	30
Acqua depurata	g	20
Crema base	g	30

GEL DI KELLINA

Carbopol (carbossivinilpolimero)	g	0.8
Alcool etilico 95°	g	50
Kellina	g	2
Trietanolamina	g	1.1
Acqua depurata q.b. a	g	100

8-METOSSIPSORALENE 0,0006% (8 - MOP) CREMA

8 - Metossipsoralene	g	0,0006
Crema base ° q.b.	g	100

° (emulsione A/O al 30% di acqua)

CREMA BASE * (eudermica)

Vaselina filante bianca	g	15
Olio di vaselina	g	6
Alcool cetostearilico	g	7.2
Cetomacrogol	g	2,2
Acqua depurata q.b. a	g	100

(con o senza tampone fosfato: Ac.Fosforico 8% 2gtt.- Sodio fosfato monobasico 0,3 g)

POMATA BASE

Vaselina filante bianca	g	42.5
Olio di vaselina	g	44.5
Cera bianca	g	10
Olio di ricino	g	3

