



Ordine Farmacisti Trento &lt;info@ordinefarmacistitrento.it&gt;

---

**POSTA CERTIFICATA: INVIO DI TEST - Circolare n. 8/2020**

2 messaggi

Per conto di: ordinefarmacistitn\_news@pec.fofi.it &lt;posta-certificata@pec.aruba.it&gt;

10 marzo 2020 13:45

Rispondi a: ordinefarmacistitn@pec.fofi.it

A: info@ordinefarmacistitrento.it

---

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 10/03/2020 alle ore 13:45:35 (+0100) il messaggio "INVIO DI TEST - Circolare n. 8/2020" è stato inviato da "ordinefarmacistitn\_news@pec.fofi.it" indirizzato a:  
info@ordinefarmacistitrento.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20200310134535.07224.436.1.26@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: ordinefarmacistitn\_news@pec.fofi.it

To: info@ordinefarmacistitrento.it

Cc:

Bcc:

Date: Tue, 10 Mar 2020 13:45:34 +0100 (CET)

Subject: INVIO DI TEST - Circolare n. 8/2020

Trento, 10 marzo 2020

Circ. n. 8/2020/C.1

Prot. n. 236/D.1

Inviemo l'ultima circolare federale di oggi, contenente disposizioni per le farmacie e i farmacisti, relativa all'emergenza Covid-19.  
Nella assoluta convinzione che stiamo tutti facendo al meglio il nostro compito di professionisti sanitari, pur in un momento di estrema complessità, ma anche di scarsa consapevolezza e poca chiarezza sulle nostre difficoltà da parte dei responsabili sanitari, invio migliori auguri di buon lavoro da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine.  
Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Bruno Bizzaro

---

**4 allegati** **dati-cert.xml**  
1K **circolare\_fofi.pdf**  
733K **allegato\_1.pdf**  
384K **allegato\_2.pdf**  
261K

---


Per conto di: ordinefarmacistitn\_news@pec.fofi.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

10 marzo 2020 13:54

Rispondi a: ordinefarmacistitn@pec.fofi.it

A: info@ordinefarmacistitrento.it





Roma, 10.03.2020

Ufficio: DOR/DMS-PF  
Protocollo: 202000002651/AG  
Oggetto: Coronavirus COVID-19 - **Modalità di svolgimento del servizio**

Circolare n. 12022  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**EMERGENZA CORONAVIRUS**  
**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO**

Si fa seguito e riferimento alla circolare federale n. 12014 del 5.3.2020, per fornire le ulteriori seguenti indicazioni.

**DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN FARMACIA**

In relazione alla corretta erogazione dell'assistenza farmaceutica e con riferimento alla necessità di *“evitare assembramenti nei locali, eventualmente disciplinando gli accessi con l'apertura regolata delle porte di ingresso”*, come indicato al punto 1) delle INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI diramate dalla scrivente Federazione, si puntualizzano di seguito alcune modalità attuative.

1. Consentire l'accesso ai locali della farmacia ad un numero massimo di utenti pari al numero delle postazioni attive al banco.
2. L'accesso degli utenti, sul numero massimo previsto al punto 1, può essere regolato con la temporanea chiusura della porta d'ingresso.
3. Al fine di disciplinare l'accesso ai locali della farmacia, si suggerisce il rilascio di un tagliando numerato progressivamente.
4. Garantire una distanza minima di almeno un metro sia tra i pazienti presenti sia tra questi ultimi e i farmacisti al banco sia tra gli operatori al banco.
5. Dare priorità di accesso agli utenti anziani, diversamente abili e a donne in gravidanza.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**  
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
CODICE FISCALE n° 00640930582  
PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

## **SISTEMI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Al fine di proteggere i farmacisti e i loro collaboratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico, si suggerisce l'utilizzo di pannelli di protezione trasparente che possono essere installati per ciascuna postazione di lavoro.

Con riferimento alle misure di protezione di tipo collettivo, si trasmette un documento, elaborato con il supporto di un Gruppo di studio, coordinato dal Prof. Roberto Lombardi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - INAIL), con il quale si forniscono indicazioni tecniche in materia (all. 1).

## **DISINFEZIONE DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI AREAZIONE DEGLI AMBIENTI**

Si raccomanda di effettuare una pulizia accurata degli ambienti (in particolare, del banco e dell'area prospiciente ad esso) con disinfettanti a base di alcol o cloro.

Si raccomanda di lavarsi con cura le mani con frequenza ravvicinata e arieggiare il più possibile gli ambienti.

## **SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE**

Per quanto attiene ai servizi erogati dalle farmacie ai sensi della L. 69/2009, si suggerisce, in linea generale, di sospenderli ovvero di garantirli solo nei casi di effettiva necessità ed urgenza. Comunque, in tali casi, si consiglia vivamente l'utilizzo di guanti e di dispositivi di protezione (mascherine).

## **EROGAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO**

Nella consapevolezza delle perduranti difficoltà connesse all'espansione del contagio, si informa che la Federazione degli Ordini ha rappresentato al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute e al capo del Dipartimento della Protezione Civile la necessità di adottare un provvedimento specifico volto ad assicurare lo svolgimento a battenti chiusi del servizio farmaceutico da parte delle farmacie aperte al pubblico (all. 2).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

## INDICAZIONI TECNICHE

In relazione alla emergenza sanitaria in atto a livello internazionale e della situazione di emergenza in Italia **per il Coronavirus denominato SARS – CoV - 2**, al fine di evitare e/o limitare al massimo il manifestarsi e/o la diffusione di infezioni causate da tale agente virale o **da altri agenti infettivi classificabili al medesimo gruppo di rischio**, è fondamentale che sia messa in evidenza la vigente legislazione di riferimento in materia inerente valutazione - gestione di tale rischio biologico e come realizzare tutte le misure di sicurezza , i.e. D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i. , recepimento nell'ordinamento nazionale delle Direttive della UE in ambito di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro ed in particolare della Direttiva 54/2000 CE, recepita al Titolo X del suddetto atto normativo ( protezione contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici ) e per alcuni aspetti la Direttiva 2010/32/UE, Titolo X Bis ( prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).

Nel merito dell'applicazione di quanto sopra si devono considerare le modalità di esercizio delle attività del farmacista in qualsiasi struttura privata o pubblica. A tal riguardo emerge nell'immediato quale ambito prioritario di tutela della salute per operatori, utenti ed altri soggetti garantire l'attuazione di tutte le misure di sicurezza di tipo collettivo e di tipo individuale ( dispositivi di protezione individuale, DPI ) da realizzare e/o rendere disponibili anche per assolvere gli adempimenti previsti dalla citata normativa di settore. Nel dettaglio la caratterizzazione tecnico scientifica delle suddette misure di sicurezza, in ottemperanza agli obblighi dei disposti normativi menzionati, è descritta a seguire.

## MISURE DI TIPO COLLETTIVO

### Disinfezione

Collocare dispensatori automatici di disinfettante per le mani che abbia dimostrato un'efficacia virucida in base alla norma tecnica europea EN 14476:2013 (deve essere acquisito e poi impiegato dopo aver esaminato la copia intera della verifica sperimentale eseguita da un organismo terzo di riferimento nel settore).

Disinfezione quotidiana manuale di tutte le superfici accessibili impiegando prodotti per disinfezione che abbiano dimostrato un'efficacia virucida in base alla norma tecnica europea EN 14476:2013 (devono essere acquisiti ed impiegati dopo avere esaminato la copia intera della verifica sperimentale eseguita da un organismo terzo di riferimento nel settore).

Valutare modalità per collocare apparecchiatura di disinfezione per aerosolizzazione

### Caratteristiche della procedura di disinfezione mediante aerosolizzazione

Si deve eseguire la disinfezione per aerosolizzazione degli ambienti confinati almeno una volta a settimana. Per tale metodologia di disinfezione occorre che la stessa sia stata verificata, per quanto concerne sia la formulazione di disinfezione sia il sistema apparecchiatura/formulazione disinfettante ( che esegue l'aerosolizzazione in grado di raggiungere le diverse superfici ), in conformità alle norma tecnica europea EN 14476:2013 (acquisire ed impiegare dopo avere esaminato la copia intera della verifica sperimentale eseguita da un organismo terzo di riferimento nel settore ) si garantisce in tal modo la tutela della salute nei confronti di tutti gli agenti virali "enveloped" e "non-enveloped", tra cui SARS, MERS e 2019-nCoV.


## Ricambi d'aria – trattamento dell'aria potenzialmente contaminata

Valutare modalità per collocare un'apparecchiatura per il trattamento dell'aria interna potenzialmente contaminata per garantire l'abbattimento della concentrazione in aria di potenziali agenti patogeni trasmissibili per via aerea. In Italia sono disponibili apparecchiature in grado di trattare da 400 metri cubi / h a 800 metri cubi /h di aria contaminata (si scelgono esaminando le verifiche sperimentali effettuate da organismi terzi indipendenti di riferimento in ambito nazionale e/o internazionale)

## DPI

In base alla legislazione sopra menzionata si dovrebbero rendere disponibili i seguenti DPI:

- guanti in nitrile oppure in lattice o altri composti polimerici (monouso), , DPI III categoria come da D.Lgs 17/2019 con certificazione di conformità alla norma UNI EN 374 -1-2-3-4-5. preferibilmente polso lungo;
- facciali filtranti FFP3, DPI III categoria come da D.Lgs 17/2019 La certificazione CE di tipo deve evidenziare la protezione da agenti infettivi e la conformità alla norma EN149:2001+ A1:2009 come FFP3. Il facciale deve essere dotato di una valvola di espirazione che faciliti la funzione **(nell'impossibilità di reperire tale dispositivo indossare una semimaschera, DPI III categoria come da D.Lgs 17/2019, con filtro specifico per agenti infettivi, DPI III categoria come da D.Lgs. 17/2019 con certificazione CE per agenti infettivi, se non reperibile la suddetta semimaschera indossare un facciale filtrante FFP3 senza certificazione per agenti infettivi, se non reperibile impiegare un FFP2, se non reperibile un FFP1, se nessuno dei precedenti è disponibile indossare la mascherina chirurgica od altro assimilabile alle funzioni di una mascherina chirurgica);**
- camice protettivo, DPI III categoria come da D.Lgs 17/2019. La certificazione CE di tipo deve evidenziare la protezione da agenti infettivi e la conformità alla norma EN 14126.



Il Presidente

Roma, 10 MAR. 2020

PEC: 7020 00007074 / P01

Illustrissimi,

con riferimento al DPCM 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19, sottopongo alle urgenti valutazioni delle SS.LL. la necessità di adottare un provvedimento specifico volto ad assicurare lo svolgimento a battenti chiusi del servizio farmaceutico da parte delle farmacie aperte al pubblico.

Tale richiesta rappresenta le numerose e pressanti istanze pervenute alla Federazione degli Ordini dai farmacisti italiani di tutto il territorio nazionale, che lamentano la completa assenza da parte del Governo e delle Autorità preposte dell'adozione di misure mirate ad assicurare la protezione sanitaria individuale, a garanzia della continuità del servizio e della tutela della salute dei cittadini.

Il contagio di alcuni farmacisti impegnati nel servizio, nonché la mancanza di dispositivi di protezione individuale, che non sono stati forniti dai soggetti preposti né sono reperibili sul mercato, rendono l'adozione di tale provvedimento doverosa e indifferibile.

Resto in attesa di un urgente riscontro, al fine di poter fornire le giuste indicazioni a tutti i farmacisti italiani.

Con i migliori saluti.

On. Dott. Andrea Mandelli

Ill.mo Prof.  
Giuseppe Conte  
Presidente del Consiglio dei Ministri

Ill.mo On. Dr.  
Roberto Speranza  
Ministro della Salute

Ill.mo Dr.  
Angelo Borrelli  
Capo Dipartimento Protezione Civile –  
Commissario Gestione Emergenza Coronavirus

LORO SEDI

